

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

30.04.2021
09:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 288**

По адресу/адресам:

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников ОГРН 1027601493204, ИНН 7619003176
152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.4
МДОУ детский сад "Петушок", 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.4**

На основании распоряжения Главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 288 от 18.03.2021 была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад "Петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.4

Дата и время проведения проверки:

06.04.2021 с 11:00 по 16:00. Продолжительность 05:00

Общая продолжительность проверки: **19 рабочих дней**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«30» марта 2021 г.
Дата

10:15
Время

_____ Подпись

_____ Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо, проводившее проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Семенова Ирина Борисовна,
отбор проб для лабораторного исследования проводила лаборант ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в Угличском муниципальном районе Верещак Любовь Викторовна
При проведении проверки присутствовали:

Мирошниченко Мария Николаевна - заведующая МДОУ "Петушок"

В ходе проведения проверки:

Проверка проведена по утвержденному плану проверок на 2021 год, согласованному с прокуратурой Ярославской области. План опубликован на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

Юридический и фактический адрес: **152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.4**

Согласно представленного устава Учредителем детского сада является Управление образования администрации Мышкинского муниципального района.

Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии регистрационный номер 572/16 от 29.11.2016 года.

Списочный состав детей – 116 чел. - 6 групп. Списочный состав сотрудников-32, в том числе совместителей -2.

Медицинский блок расположен на первом этаже. Включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, подсобные помещения. Прививки детям проводятся в прививочном кабинете ГБУ ЯО «Мышкинская ЦРБ».

Осмотр детей на педикулез проводится. За период 2020 г., текущий период 2021 года случаев педикулеза не выявлено.

Медицинская документация ведется.

План по туберкулинодиагностике на 2020 год -111, выполнено 112. Отказов от туберкулинодиагностики в детском учреждении 1 (Кокин), обследован в 2019 г на туберкулез методом T-SPOT. Трое детей охвачены пробой Манту в 2021 г. Без БЦЖ в учреждении детей нет.

По личным медицинским книжкам персонала учреждения проверено состояние привитости против инфекционных болезней и прохождение сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров.

Территория земельного участка ограждена забором. В зоне игровой территории на групповых площадках установлено 6 прогулочных веранд. Здание детского сада оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения, отопление – собственная котельная. Горячее водоснабжение – путем водонагревателей.

Отобраны пробы воды питьевой на микробиологические показатели (ВПМБ) -2, вода на санитарно-химические показатели (ВПСХ) -2, не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа и мутности.

Отобрано готовое блюдо на микробиологические показатели 2 пробы, ГБСХ -1 проба. Результаты соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Отобраны смывы на санитарно-химические показатели БГКП, соответствуют нормативу.

Проведены замеры освещенности (10). Результаты измерений освещенности соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Уборочный инвентарь для уборки имеется в достаточном количестве, замаркирован. Сертификаты и инструкции по применению моющих и дез. средств имеются. Из дез. средств – дезитабс, НИКА-хлор, НИКА-2.

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. п. 1.5.

Сотрудники учреждения не соответствуют требованиям, касающимся прохождения периодических медицинских осмотров: в личных медицинских книжках Смирновой А.В., Оленевой И.А., Чистяковой И.А., Катанухиной О.В. отсутствуют результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, отсутствует запись о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у Смирновой А.В., Катанухиной О.В.. Отсутствует личная медицинская книжка у Картамышева С. П., не проходил гигиеническую подготовку и аттестацию.

В соответствии с требованиями ст. 35 ФЗ от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.06.1999. № 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями» и требует обязательного проведения профилактических прививок, все сотрудники образовательной организации должны быть привиты в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок (утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н).

У Дорофеевой А.А. отсутствуют сведения о прививках согласно национальному календарю профилактических прививок, у Морозовой Т. В. отсутствуют сведения о прививке против гриппа.

Справка с мед. отводом была представлена в ходе проверки.

2. п. 2.5. 3.

Отмечаются дефекты стен и потолков помещений прачечной, дефекты потолка спальни первой младшей группы, спальни подготовительной группы, что затрудняет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. п. 2.5. 2.

Имеются дефекты пола в прачечной учреждения.

4. п. 2.11.5.

Не представлены сведения по ежегодной обработке постельных принадлежностей (химическая чистка или дезинфекционная обработка).

5. п. 1.8.

В учреждении не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (не представлена программа производственного контроля).

6. п.2.4.3.

Используется мебель (стулья) с мягкой обивкой, неустойчивая к воздействию влаги, обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

7. п.2.6.2

Согласно протоколу лабораторных исследований № 660 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в УМР» аккредитованный испытательный лабораторный центр пробы воды питьевой на санитарно-химические показатели (ВПСХ) -2, не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа и мутности (кран холодной воды на пищеблоке: железо 0,6 вместо 0,3, мутность 4,8 вместо 1,5; КХВ в группе «Одуванчик» мутность 4,48 вместо 1,5).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории


Семенова И. Б.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы: **Предписание об устранении выявленных нарушений.**

Протокол по делу об административном правонарушении на заведующую детским садом.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Семенова И. Б.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«30» апреля 2021г.
Дата

Подпись

Ф.И.О